

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: novgsen@mail.natm.ru
[http:// www.egevnov.ru](http://www.egevnov.ru)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510602
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Харламов М.В.
Жиляков А.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 766 от 15 января 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"

2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов";
дата изготовления: 05.01.2018

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): производство бутилированной воды, Батецкий район, д.
Воронино
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: Вода питьевая артезианская первой категории "Воданов", Новгородская область, Батецкий район,
д. Воронино

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.01.2018 10:20

Ф.И.О., должность: Кондакчян С.А.,

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.01.2018 10:40

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка

8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества."

10. Код образца (пробы): Б.18.766

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУ 2.1.4.1184-03 "Методические указания по внедрению и применению Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500-П	241250009	19874-08	8719 от 27.07.2017	26.07.2018
2	Весы лабораторные ВЛТ-510-П	24125063	19874-08	8717 от 27.07.2017	26.07.2018
3	Гиря калибровочная F1, 1000г	Z 23925237		1554 от 10.10.2017	09.10.2018
4	Гиря калибровочная F1, 500г	Z 22625591		1555 от 10.10.2017	09.10.2018

5	Иономер И-160М	0220	1664-14	11618 от 21.11.2017	20.11.2018
---	----------------	------	---------	---------------------	------------

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 173002, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.01.2018 11:40					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 766 - 504					
дата начала испытаний 10.01.2018 11:40 дата выдачи результата 15.01.2018					
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		не обнаружено	отсутствие в 1000 мл	МУ 2.1.4.1184-03
2	Глюкозоположительные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
4	ОМЧ при температуре 22° С	КОЕ/мл	0	не более 100	МУ 2.1.4.1184-03
5	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/мл	0	не более 20	МУ 2.1.4.1184-03
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. отделением бак. исследований - врач-бактериолог					Кузина В. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Синякова С. С., медицинский регистратор



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.cgevnov.ru
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
М.В. Харламов



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 766**

Заключение составлено 15 января 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 05.01.2018
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: производство бутилированной воды, Батецкий район, д. Воронино
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: Вода питьевая артезианская первой категории "Воданов", Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино
05.01.2018 10:20
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 766 от 15 января 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 766 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания _____

Лубнина И. Н.

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: novgsen@mail.natm.ru
[http:// www.cgevnov.ru](http://www.cgevnov.ru)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510602
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице: 24.09.2015г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Харламов М.В.
Жиляков А.М.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 768 от 22 января 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 09.01.2018
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): производство бутилированной воды, Батецкий район, д. Воронино
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Вода питьевая артезианская первой категории "Воданов", Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.01.2018 10:00
Ф.И.О., должность: Кондакчян С.А.,
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.01.2018 10:40
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): X.18.768
11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007) Вода Методы определения цветности
ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005) Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73) Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа"
12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
13. Место осуществления деятельности: 173003, РОССИЯ, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29 А

14. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.01.2018 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 768 - 56 дата начала испытаний 10.01.2018 11:55 дата выдачи результата 22.01.2018 10:52					
1	Цветность	градус	менее 1	не более 5	ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.01.2018 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 768 - 56 дата начала испытаний 10.01.2018 11:55 дата выдачи результата 22.01.2018 10:52					
1	Селен (Se, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 взамен ГОСТ Р 51309-99
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	530±48	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	0,48±0,07	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005)
4	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	менее 0,25	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
6	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 20	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,19±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сиякова С. С., медицинский регистратор



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.cgevnov.ru
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области»

М.В. Харламов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 768**

Заключение составлено 22 января 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"; дата изготовления: 09.01.2018

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: производство бутилированной воды, Батецкий район, д. Воронино

6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1

8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,

9. Место, время и дата отбора: Вода питьевая артезианская первой категории "Воданов", Новгородская область, Батецкий район, д. Воронино
09.01.2018 10:00

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 768 от 22 января 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 768 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания _____

Лубнина И. Н.