

Юридический адрес:  
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Телефон, факс (8162) 77-31-03  
ИНН 5321101472/КПП 532101001  
e-mail: [novgsen@mail.natm.ru](mailto:novgsen@mail.natm.ru)  
[http:// www.egevnov.ru](http://www.egevnov.ru)

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510602 от 06.09.2013 г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  
Харламов М.В.  
Жиляков А.М.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17889 от 13 июля 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 05.07.2017 10:40  
Ф.И.О., должность: Кондакчан С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2017 11:45  
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований: Производственный контроль
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): Б.17.17889
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 10.07.2017 12:20					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 17889 - 880					
дата начала испытаний 10.07.2017 12:20 дата выдачи результата 13.07.2017					
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		не обнаружено	отсутствие в 1000 мл	МУ 2.1.4.1184-03
2	Глюкозоположительные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
4	ОМЧ при температуре 22° С	КОЕ/мл	19	не более 100	МУ 2.1.4.1184-03
5	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/мл	0	не более 20	МУ 2.1.4.1184-03
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. отделением бак. исследований - врач-бактериолог					Кузина В. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бухвалова Л. В., медицинский регистратор



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г  
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.cgevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
М.В. Харламов  
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17889**

Заключение составлено 13 июля 2017 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток" г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино 05.07.2017 10:40
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 17889 от 13.07.17

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 17889 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделением-врач по гигиене питания \_\_\_\_\_



Лубнина И. Н.

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:  
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Телефон, факс (8162) 77-31-03  
ИНН 5321101472/КПП 532101001  
e-mail: [novgsen@mail.natm.ru](mailto:novgsen@mail.natm.ru)  
[http:// www.cgevnov.ru](http://www.cgevnov.ru)

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510602 от 06.09.2013 г.



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  
Харламов М.В.  
Жиляков А.М.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17888 от 13 июля 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Чистый исток"
2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 09.07.2017 09:20  
Ф.И.О., должность: Кондакчян С.А.,  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2017 11:45  
НД на отбор проб: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований: Производственный контроль
8. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
10. Код образца (пробы): X.17.17888
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 10.07.2017 12:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 17888 - 1486 дата начала испытаний 10.07.2017 13:10 дата выдачи результата 13.07.2017 14:31					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 0	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	не более 0	ГОСТ 3351-74*
3	Цветность	градус	менее 1	не более 5	ГОСТ 31868-2012 (взамен ГОСТ Р 52769-2007)
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	менее 1	не более 1,0	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 10.07.2017 12:15 внутрилабораторный номер образца (пробы) 17888 - 1486 дата начала испытаний 10.07.2017 13:10 дата выдачи результата 13.07.2017 14:31					
1	Селен (Se, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012(взамен ГОСТ Р 51309-99)
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	495±45	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	0,40±0,05	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (взамен ГОСТ Р 52407-2005)
4	Окисляемость перманганатная	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	0,32±0,06	не более 3	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
5	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,003	не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
6	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	0,72±0,14	не более 20	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73)
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Зав. санитарно-гигиенической лабораторией, эксперт в области организации выполнения и управления санитарно-эпидемиологическими и физико-химическими методами испытаний; к.х.н. Макашова Т. Г.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бухвалова Л. В., медицинский регистратор



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
Орган инспекции**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015г  
Юридический адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14  
Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: novgsen@mail.natm.ru, http://www.egevnov.ru  
Реквизиты: ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097 ИНН/КПП 5321101472/532101001

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач, ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Новгородской области»  
М.В. Харламов  
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17888**

Заключение составлено 13 июля 2017 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявка
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."
3. Продукция: Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Чистый исток", г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
6. НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Чистый исток"  
г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Кондакчян С.А.,
9. Место, время и дата отбора: ООО "Чистый исток", Батецкий район, д. Воронино  
09.07.2017 09:20
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»,  
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.14;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 17888 от 13.07.17

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 17888 "Артезианская питьевая вода первой категории "Воданов"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества."

Экспертное заключение составил(а):  Лубнина И. Н.  
Зав. отделением-врач по гигиене питания